


Согласовано:

Зам. главы Анжеро-Судженского
городского округа



Н.Д. Галкина

«__» _____ 20__ г.

Утверждаю:

Начальник управления образования



О.Н. Овчинникова

«__» _____ 20__ г.

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2017-2018 году
составлен «03» августа 2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №17», 1991 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа

(учредитель организации)

652480, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса, 1,
652480, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса, 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Ермолаева Нина Витальевна, т.: 8(38453) 4-49-04, 4-49-20

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации городского округа «О проведении смотра готовности образовательных учреждений Анжеро-Судженского городского округа к началу 2017-2018 учебного года» от «18» июля 2017 г. №244-р в период с «31» июля по «04» августа 2017 года проведена проверка готовности образовательного учреждения комиссией в составе:

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы городского округа, Галкина Наталья Дмитриевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления образования, Парфимович Юрий Иванович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «ФАЦ», Кузьмина Антонина Юрьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «ФАЦ», Сапожникова Ольга Павловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист – эксперт ТООУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КО в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, Лябах Елена Алексеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов, Галеев Раис Рафаилович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист МКУ «УГО и ЧС», Иванова Юлия Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инспектор группы организации охраны объектов Анжеро-Судженского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области», Пермитин Евгений Аркадьевич.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №17», 1991 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа №17»

(полное наименование образовательной организации)

№ 525 от «27» ноября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» апреля 2012 г. №42-АГ 841852, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» марта 2014 г. №42АД392181 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «09» января 2014 г., государственной службой по надзору и контролю в сфере образования в Кемеровской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 42А01 № 0000042, срок действия свидетельства с «09» января 2014 г. до «09» января 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» марта 2015г., серия 42ЛО1, №00001935, регистрационный номер 14911 государственной службой по надзору и контролю в сфере образования в Кемеровской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «02» апреля 2013 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «05» октября 2012г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____,
(наименование объекта)

выполнены _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства
(оформлен, не оформлен)

_____;
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах нет, в том числе:

_____,
(наименование объекта)

выполнены _____ собственными силами _____,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены _____,
(оформлены, не оформлены)

гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

косметический ремонт здания школы ;

(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

не имеется .

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

_____ .
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

услуг: нет _____

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____ ;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1000 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 605 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 68 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 49 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 75 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 26 ; количество обучающихся - 605 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 26 классов, 605 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 44 человек 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно-технических работников - нет человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 6 человек 100 %;

производственных работников - 8 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 5 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - нет человек _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	9	9	100			хорошее		
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	100			хорошее		
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	хорошее	имеется	
4.	Кабинет русского языка	4	4	100			хорошее		
5.	Кабинет математики	2	2	100			хорошее		
6.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	хорошее	имеется	
7.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	хорошее	имеется	
8.	Кабинет географии	1	1	100			хорошее		
9.	Кабинет истории	1	1	100			хорошее		
10.	Кабинет информатики	1	1	100	имеется	имеется	хорошее	имеется	
11.	Кабинет музыки	1	1	100			хорошее		
12.	ОБЖ	1	1	100			хорошее		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой: обеспечена в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 44 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает его состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» июля 2017 г. № _____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; доска ученическая -1; шкаф книжный - 10;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __0__ ; стулья офисные - _0__ ; кровати - _0__ ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 13556; фонд учебников - _4646_, _100_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - __нет__.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _____
удовлетворительное _____ :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3,11 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
_____ имеются, удовлетворительное _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям -
_____ имеются, соответствуют требованиям безопасности _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____
_____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер		1	Договор	
Медсестра		1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «01» марта 2012 г., №0000251, регистрационный номер ЛО-42-01-001469;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 850 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 850 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 850 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 750 человек, состояние – удовлетворительное;

_____.

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется _____ :
(имеется, не имеется)

_____.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смену, в _____ 1 _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на 150 посадочных мест. Буфет не имеется .
(имеется, не имеется)

Качество

эстетического оформления залов приема пищи _____ удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 99,3 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 131 детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам с КДП.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;
_____;

г) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

_____ соответствует _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;
_____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;
_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ не имеется _____;
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;
_____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;
_____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ,
(организован, не организован)
в столовой кипяченая вода, в классах бутилированная .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;
_____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , договор № 123 -АС/2017
(имеется, не имеется)

от «01» июля 2017 г, ЗАО «Профдезинфекция», г. Анжеро-Судженск
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ .
_____ .

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 38 человек, 6 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПА3 32053-70, AP 948 42	1	2008	Соответствует	Исправен	
2	Автобус	ПА3 32053-70, X 628TX 42	1	2008	Соответствует	Не исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -
имеется, количество - 1 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вневедомственная охрана
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

МКУ Анжеро-Судженского городского округа «Отряд охраны общественного порядка»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____
_____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Акт № 39 от 13.04.2017г. ОНД УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания: «Здания не в полном объеме оборудованы знаками пожарной безопасности, расположенными на путях эвакуации.», «Декларации пожарной безопасности не уточнены (либо разработаны вновь) в связи с изменениями требований пожарной безопасности.», «Заполнение проема в противопожарной преграде между помещениями МБОУ «ООШ №17» по адресу ул.К.Маркса, 1 и МБДОУ «ДС №35» не выполнено в соответствии с требованиями п. 5.14*, таблицы 2* СНиП 21-01-97* (отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 60)»;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК 24»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий ИП 212-42М, ИП 103-31-1М, ИПР-ЗСУ.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

(светозвуковые извещатели НБО 12В, речевое оповещение «Лигард сигнал 2») автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №308 от «06» июня
(проводилась, не проводилась)

2015 года, выданного _ «Электро-Лаб», свидетельство о регистрации №К-571-2014 – соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____ проведена _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: _____ нет _____.

17. Канализация _____ централизованная _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского
городского округа «Основная общеобразовательная школа №17»

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018 учебному году _____ готова _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

_____.


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности
организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать
его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу
по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  Н.Д. Галкина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  Ю.И. Парфимович
(подпись) (инициалы, фамилия)

 А.Ю. Кузьмина
(подпись) (инициалы, фамилия)

 О.П. Сапожникова
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Е.А. Лябах
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Р.Р. Галеев
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Ю.А. Иванова
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Е.А. Пермитин
(подпись) (инициалы, фамилия)



*Томово при условия: проверка экономота, черные
и белые, отраженные красные линии; затонкерные
прошла в противотомарные меры между поведе-
нием МБОУ, ссн 17 и МБОУ 10С 135.*

 В.Н. Оразджанников
